APPENDIX B

SAMPLE STATE DATA

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
Florida	**1. TOTALS IN DATABASE:**	**177.00**	**787.00**		**829.00**	**82.00**	**670.00**	**68.00**	**3.00**	**6.00**
	(a) TITLE V (MRKD BY ST):	177.00	787.00		829.00	82.00	670.00	68.00	3.00	6.00
	(b) TITLE V POT COMPUTED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) TITLE V ACT COMPUTED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) T.V MAJ NSPS NT MRKD:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) T.V MAJ NESH NT MRKD:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) TOTAL TITLE V:	177.00	787.00		829.00	82.00	670.00	68.00	3.00	6.00
	(g) MAJOR SOURCES:	146.00	736.00		776.00	74.00	627.00	66.00	3.00	6.00
	(h) MINOR SOURCES:	31.00	51.00		53.00	8.00	43.00	2.00	0.00	0.00
	(i) TITLE V CEMS:	10.00	25.00		26.00	0.00	14.00	12.00	0.00	0.00
	(j) MAJOR NSPS:	46.00	129.00		147.00	11.00	97.00	33.00	0.00	6.00
	(k) MINOR NSPS:	16.00	21.00		21.00	4.00	16.00	1.00	0.00	0.00
	(l) TOTAL NSPS:	62.00	150.00		168.00	15.00	113.00	34.00	0.00	6.00
	(m) MAJOR TITLE IV:	12.00	26.00		29.00	0.00	25.00	3.00	0.00	1.00
	(n) MINOR TITLE IV:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(o) TOTAL TITLE IV:	12.00	26.00		29.00	0.00	25.00	3.00	0.00	1.00
	(p) MJR CEMS,ALL NSPS,IV:	70.00	170.00		188.00	15.00	132.00	35.00	0.00	6.00
	(q) PTS FOR MINR POLLS:	72.00	171.00		175.00	22.00	150.00	2.00	1.00	0.00
	(r) MAJSC/MINPT - CPTE:	116.00	563.00		578.00	61.00	491.00	22.00	2.00	2.00
	(s) MAJSC/MAJPT - CPTE:	76.00	188.00		198.00	13.00	136.00	44.00	1.00	4.00
	(u) MAJSC/MAJAOCPT-UPTE:	136.00	641.00		676.00	63.00	540.00	65.00	2.00	6.00
	(v) MAJSC/MAJOCPT - CPTE:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. MINOR SOURCES, EXCLUDED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. EXEMPT POINTS:	47.00	128.00		131.00	22.00	100.00	8.00	1.00	0.00
	(a) SCC BASED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) <1 TPY POT, "0" ACT:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) REG BASED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) <=1 TPY ACT UNC:	47.00	128.00		131.00	22.00	100.00	8.00	1.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	4. CAM Baseline			0.00	654.00	54.00	533.00	59.00	2.00	6.00
	(a) Major Points			0.00	117.00	10.00	62.00	40.00	1.00	4.00
	(b) Minor Points			0.00	537.00	44.00	471.00	19.00	1.00	2.00
	5. CAM Baseline w/o CEMS, NSPS, or Title IV			0.00	494.00	43.00	423.00	26.00	2.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	58.00	6.00	33.00	18.00	1.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	436.00	37.00	390.00	8.00	1.00	0.00
	8. Pollutants not Subject to Federal Regulation			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pollutants with an acceptable system			0.00	0.00	0.00	29.00	17.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	11.00	18.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	18.00	-1.00	0.00	0.00
	9.1 Remaining affected facilities			0.00	0.00	39.00	342.99	9.00	2.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	6.00	22.00	0.00	1.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	33.00	320.99	9.00	1.00	0.00
	10. To upgrade instrumental monitoring			0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	11. To upgrade WP			0.00	0.00	18.00	13.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	18.00	13.00	0.00	0.00	0.00
	12. To upgrade RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Total to upgrade			0.00	0.00	18.00	13.00	3.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	18.00	13.00	3.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	14. Remaining affected facilities			0.00	0.00	21.00	329.00	6.00	2.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	6.00	21.01	0.00	1.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	15.00	307.99	6.00	1.00	0.00
	19. Sources that must install PM			0.00	0.00	20.00	159.00	5.00	2.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	6.00	11.67	0.00	1.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	14.00	147.33	5.00	1.00	0.00
	20. Sources that must install CEM/COM			0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	7.33	1.00	0.00	0.00
	22. Sources that must use VE			0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	153.33	0.00	0.00	0.00
	25. Sources that must use work practices			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26. Sources that must use RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27. Process-controlled sources that must use RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Subpart (c) minor units			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29. NSPS Sources			0.00	0.00	11.00	87.00	31.00	0.00	6.00
	(a) Total Major Points			0.00	0.00	4.00	18.00	21.00	0.00	4.00
	(b) Total Minor Points			0.00	0.00	7.00	69.00	10.00	0.00	2.00
	(d) New Systems			7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	(e) Upgrade			12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) Acceptable			308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. NESHAP Sources			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31. CEM and Title IV Points not covered in survey			0.00	0.00	0.00	18.00	1.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	11.00	1.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	32. Multiple Emission Limits			0.00	0.00	1.00	2.00	1.33	0.00	1.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	1.00	2.00	1.33	0.00	1.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colo.	**1. TOTALS IN DATABASE:**	**410.00**	**928.00**		**1004.00**	**199.00**	**704.00**	**17.00**	**27.00**	**57.00**
	(a) TITLE V (MRKD BY ST):	105.00	482.00		541.00	119.00	337.00	6.00	25.00	54.00
	(b) TITLE V POT COMPUTED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) TITLE V ACT COMPUTED:	7.00	15.00		17.00	0.00	13.00	4.00	0.00	0.00
	(d) T.V MAJ NSPS NT MRKD:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) T.V MAJ NESH NT MRKD:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) TOTAL TITLE V:	112.00	497.00		558.00	119.00	350.00	10.00	25.00	54.00
	(g) MAJOR SOURCES:	120.00	516.00		579.00	126.00	363.00	13.00	24.00	53.00
	(h) MINOR SOURCES:	290.00	412.00		425.00	73.00	341.00	4.00	3.00	4.00
	(i) TITLE V CEMS:	11.00	23.00		28.00	0.00	23.00	5.00	0.00	0.00
	(j) MAJOR NSPS:	13.00	47.00		74.00	22.00	15.00	0.00	14.00	23.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	(k) MINOR NSPS:	4.00	4.00		6.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00
	(l) TOTAL NSPS:	17.00	51.00		80.00	23.00	18.00	0.00	15.00	24.00
	(m) MAJOR TITLE IV:	12.00	65.00		70.00	0.00	65.00	5.00	0.00	0.00
	(n) MINOR TITLE IV:	1.00	1.00		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	(o) TOTAL TITLE IV:	13.00	66.00		71.00	0.00	66.00	5.00	0.00	0.00
	(p) MJR CEMS,ALL NSPS,IV:	30.00	117.00		151.00	23.00	84.00	5.00	15.00	24.00
	(q) PTS FOR MINR POLLS:	60.00	151.00		154.00	21.00	129.00	1.00	1.00	2.00
	(r) MAJSC/MINPT - CPTE:	76.00	410.00		452.00	100.00	287.00	3.00	17.00	45.00
	(s) MAJSC/MAJPT - CPTE:	31.00	47.00		55.00	12.00	22.00	7.00	7.00	7.00
	(u) MAJSC/MAJAOCPT-UPTE:	68.00	228.00		254.00	32.00	150.00	8.00	18.00	46.00
	(v) MAJSC/MAJOCPT - CPTE:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. MINOR SOURCES, EXCLUDED:	263.00	363.00		374.00	66.00	300.00	4.00	2.00	2.00
	3. EXEMPT POINTS:	28.00	60.00		61.00	20.00	41.00	0.00	0.00	0.00
	(a) SCC BASED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) <1 TPY POT, "0" ACT:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) REG BASED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) <=1 TPY ACT UNC:	28.00	60.00		61.00	20.00	41.00	0.00	0.00	0.00
	4. CAM Baseline			0.00	452.00	92.00	274.00	10.00	24.00	52.00
	(a) Major Points			0.00	33.00	9.00	12.00	7.00	1.00	4.00
	(b) Minor Points			0.00	419.00	83.00	262.00	3.00	23.00	48.00
	5. CAM Baseline w/o CEMS, NSPS, or Title IV			0.00	318.00	73.00	201.00	5.00	10.00	29.00
	(a) Major Points			0.00	18.00	9.00	5.00	2.00	1.00	1.00
	(b) Minor Points			0.00	300.00	64.00	196.00	3.00	9.00	28.00
	8. Pollutants not Subject to Federal Regulation			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	9. Pollutants with an acceptable system			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9.1 Remaining affected facilities			0.00	0.00	10.00	103.00	3.00	2.00	24.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	9.00	5.00	2.00	1.00	1.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	1.00	98.00	1.00	1.00	23.00
	10. To upgrade instrumental monitoring			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. To upgrade WP			0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	12. To upgrade RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Total to upgrade			0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	14. Remaining affected facilities			0.00	0.00	10.00	96.00	3.00	2.00	24.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	9.00	5.00	2.00	1.00	1.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	1.00	91.00	1.00	1.00	23.00
	19. Sources that must install PM			0.00	0.00	10.00	20.00	3.00	2.00	24.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	9.00	3.00	2.00	1.00	1.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	1.00	17.00	1.00	1.00	23.00
	20. Sources that must install CEM/COM			0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	22. Sources that must use VE			0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
	25. Sources that must use work practices			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26. Sources that must use RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27. Process-controlled sources that must use RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Subpart (c) minor units			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29. NSPS Sources			0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	13.00	22.00
	(a) Total Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	(b) Total Minor Points			0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	13.00	19.00
	(d) New Systems			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Upgrade			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) Acceptable			88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. NESHAP Sources			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	31. CEM and Title IV Points not covered in survey			0.00	0.00	0.00	47.00	5.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	32. Multiple Emission Limits			0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	1.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	1.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indiana	**1. TOTALS IN DATABASE:**	**775.00**	**2295.00**		**2419.00**	**293.00**	**2050.00**	**30.00**	**41.00**	**5.00**
	(a) TITLE V (MRKD BY ST):	370.00	1472.00		1578.00	230.00	1285.00	27.00	32.00	4.00
	(b) TITLE V POT COMPUTED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) TITLE V ACT COMPUTED:	32.00	194.00		194.00	4.00	188.00	0.00	2.00	0.00
	(d) T.V MAJ NSPS NT MRKD:	12.00	23.00		23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
	(e) T.V MAJ NESH NT MRKD:	3.00	4.00		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	(f) TOTAL TITLE V:	417.00	1693.00		1799.00	234.00	1500.00	27.00	34.00	4.00
	(g) MAJOR SOURCES:	512.00	1790.00		1900.00	229.00	1604.00	25.00	38.00	4.00
	(h) MINOR SOURCES:	263.00	505.00		519.00	64.00	446.00	5.00	3.00	1.00
	(i) TITLE V CEMS:	20.00	64.00		70.00	0.00	62.00	6.00	0.00	2.00
	(j) MAJOR NSPS:	4.00	4.00		5.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00
	(k) MINOR NSPS:	1.00	1.00		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	(l) TOTAL NSPS:	5.00	5.00		6.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00
	(m) MAJOR TITLE IV:	20.00	59.00		65.00	0.00	57.00	6.00	0.00	2.00
	(n) MINOR TITLE IV:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(o) TOTAL TITLE IV:	20.00	59.00		65.00	0.00	57.00	6.00	0.00	2.00
	(p) MJR CEMS,ALL NSPS,IV:	26.00	75.00		81.00	0.00	73.00	6.00	0.00	2.00
	(q) PTS FOR MINR POLLS:	210.00	554.00		580.00	32.00	521.00	5.00	22.00	0.00
	(r) MAJSC/MINPT - CPTE:	325.00	1370.00		1434.00	159.00	1243.00	7.00	24.00	1.00
	(s) MAJSC/MAJPT - CPTE:	133.00	251.00		266.00	63.00	174.00	18.00	8.00	3.00
	(u) MAJSC/MAJAOCPT-UPTE:	269.00	931.00		962.00	148.00	777.00	20.00	14.00	3.00
	(v) MAJSC/MAJOCPT - CPTE:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	2. MINOR SOURCES, EXCLUDED:	225.00	410.00		420.00	52.00	363.00	3.00	1.00	1.00
	3. EXEMPT POINTS:	165.00	372.00		389.00	32.00	337.00	3.00	16.00	1.00
	(a) SCC BASED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) <1 TPY POT, "0" ACT:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) REG BASED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) <=1 TPY ACT UNC:	165.00	372.00		389.00	32.00	337.00	3.00	16.00	1.00
	4. CAM Baseline			0.00	1325.00	190.00	1092.00	22.00	18.00	3.00
	(a) Major Points			0.00	118.00	33.00	63.00	14.00	8.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	1207.00	157.00	1029.00	8.00	10.00	3.00
	5. CAM Baseline w/o CEMS, NSPS, or Title IV			0.00	1246.00	190.00	1021.00	16.00	18.00	1.00
	(a) Major Points			0.00	86.00	33.00	37.00	8.00	8.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	1160.00	157.00	984.00	8.00	10.00	1.00
	8. Pollutants not Subject to Federal Regulation			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pollutants with an acceptable system			0.00	0.00	70.00	229.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	70.00	220.00	0.00	0.00	0.00
	9.1 Remaining affected facilities			0.00	0.00	100.00	440.00	13.00	14.00	1.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	33.00	28.00	8.00	8.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	67.00	412.00	5.00	6.00	1.00
	10. To upgrade instrumental monitoring			0.00	0.00	35.00	19.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	35.00	19.00	0.00	0.00	0.00
	11. To upgrade WP			0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	12. To upgrade RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Total to upgrade			0.00	0.00	44.00	19.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	44.00	19.00	0.00	0.00	0.00
	14. Remaining affected facilities			0.00	0.00	56.00	421.00	13.00	14.00	1.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	33.00	28.00	8.00	8.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	23.00	393.00	5.00	6.00	1.00
	19. Sources that must install PM			0.00	0.00	46.00	158.00	12.00	14.00	1.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	27.00	15.89	8.00	8.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	19.00	142.11	4.00	6.00	1.00
	20. Sources that must install CEM/COM			0.00	0.00	0.00	22.00	1.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	12.16	1.00	0.00	0.00
	22. Sources that must use VE			0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	230.73	0.00	0.00	0.00
	25. Sources that must use work practices			0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	26. Sources that must use RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27. Process-controlled sources that must use RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Subpart (c) minor units			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	29. NSPS Sources			0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00
	(a) Total Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	(b) Total Minor Points			0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	(d) New Systems			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Upgrade			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) Acceptable			13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. NESHAP Sources			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31. CEM and Title IV Points not covered in survey			0.00	0.00	0.00	65.00	5.00	0.00	2.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	26.00	5.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	2.00
	32. Multiple Emission Limits			0.00	0.00	2.50	2.36	1.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	2.50	2.36	1.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wisc.	**1. TOTALS IN DATABASE:**	**491.00**	**1350.00**		**1384.00**	**292.00**	**1072.00**	**5.00**	**15.00**	**0.00**
	(a) TITLE V (MRKD BY ST):	377.00	1131.00		1162.00	253.00	889.00	5.00	15.00	0.00
	(b) TITLE V POT COMPUTED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) TITLE V ACT COMPUTED:	4.00	6.00		6.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	(d) T.V MAJ NSPS NT MRKD:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) T.V MAJ NESH NT MRKD:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	(f) TOTAL TITLE V:	381.00	1137.00		1168.00	254.00	894.00	5.00	15.00	0.00
	(g) MAJOR SOURCES:	332.00	1053.00		1083.00	224.00	840.00	5.00	14.00	0.00
	(h) MINOR SOURCES:	159.00	297.00		301.00	68.00	232.00	0.00	1.00	0.00
	(i) TITLE V CEMS:	25.00	50.00		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	(j) MAJOR NSPS:	50.00	70.00		71.00	2.00	69.00	0.00	0.00	0.00
	(k) MINOR NSPS:	18.00	21.00		21.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	(l) TOTAL NSPS:	68.00	91.00		92.00	3.00	89.00	0.00	0.00	0.00
	(m) MAJOR TITLE IV:	13.00	48.00		48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
	(n) MINOR TITLE IV:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(o) TOTAL TITLE IV:	13.00	48.00		48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
	(p) MJR CEMS,ALL NSPS,IV:	84.00	142.00		143.00	3.00	140.00	0.00	0.00	0.00
	(q) PTS FOR MINR POLLS:	225.00	401.00		409.00	55.00	350.00	2.00	2.00	0.00
	(r) MAJSC/MINPT - CPTE:	270.00	857.00		880.00	152.00	716.00	5.00	7.00	0.00
	(s) MAJSC/MAJPT - CPTE:	82.00	150.00		152.00	64.00	81.00	0.00	7.00	0.00
	(u) MAJSC/MAJAOCPT-UPTE:	283.00	794.00		807.00	183.00	610.00	4.00	10.00	0.00
	(v) MAJSC/MAJOCPT - CPTE:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. MINOR SOURCES, EXCLUDED:	83.00	162.00		165.00	30.00	135.00	0.00	0.00	0.00
	3. EXEMPT POINTS:	39.00	58.00		59.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00
	(a) SCC BASED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) <1 TPY POT, "0" ACT:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) REG BASED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) <=1 TPY ACT UNC:	39.00	58.00		59.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00
	4. CAM Baseline			0.00	977.00	208.00	750.00	5.00	14.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	38.00	13.00	20.00	0.00	5.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	939.00	195.00	730.00	5.00	9.00	0.00
	5. CAM Baseline w/o CEMS, NSPS, or Title IV			0.00	859.00	207.00	633.00	5.00	14.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	18.00	12.00	1.00	0.00	5.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	841.00	195.00	632.00	5.00	9.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	8. Pollutants not Subject to Federal Regulation			0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pollutants with an acceptable system			0.00	0.00	98.00	87.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	98.00	87.00	0.00	0.00	0.00
	9.1 Remaining affected facilities			0.00	0.00	73.00	382.00	4.00	10.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	12.00	1.00	0.00	5.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	61.00	381.00	4.00	5.00	0.00
	10. To upgrade instrumental monitoring			0.00	0.00	15.00	101.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	11. To upgrade WP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. To upgrade RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Total to upgrade			0.00	0.00	15.00	101.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	14. Remaining affected facilities			0.00	0.00	58.00	281.00	4.00	10.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	46.00	281.00	4.00	5.00	0.00
	19. Sources that must install PM			0.00	0.00	58.00	10.00	4.00	10.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	46.00	10.00	4.00	5.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	20. Sources that must install CEM/COM			0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	22. Sources that must use VE			0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
	25. Sources that must use work practices			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	26. Sources that must use RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27. Process-controlled sources that must use RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Subpart (c) minor units			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29. NSPS Sources			0.00	0.00	1.00	69.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Total Major Points			0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Total Minor Points			0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
	(d) New Systems			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Upgrade			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) Acceptable			122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	30. NESHAP Sources			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31. CEM and Title IV Points not covered in survey			0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	32. Multiple Emission Limits			0.00	0.00	2.38	1.96	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	2.38	1.96	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conn.	**1. TOTALS IN DATABASE:**	**120.00**	**324.00**		**339.00**	**135.00**	**183.00**	**12.00**	**0.00**	**9.00**
	(a) TITLE V (MRKD BY ST):	91.00	272.00		286.00	106.00	160.00	11.00	0.00	9.00
	(b) TITLE V POT COMPUTED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) TITLE V ACT COMPUTED:	1.00	2.00		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) T.V MAJ NSPS NT MRKD:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) T.V MAJ NESH NT MRKD:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) TOTAL TITLE V:	92.00	274.00		288.00	108.00	160.00	11.00	0.00	9.00
	(g) MAJOR SOURCES:	81.00	260.00		274.00	103.00	151.00	11.00	0.00	9.00
	(h) MINOR SOURCES:	39.00	64.00		65.00	32.00	32.00	1.00	0.00	0.00
	(i) TITLE V CEMS:	4.00	8.00		11.00	0.00	7.00	3.00	0.00	1.00
	(j) MAJOR NSPS:	16.00	29.00		40.00	6.00	18.00	10.00	0.00	6.00
	(k) MINOR NSPS:	9.00	11.00		11.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	(l) TOTAL NSPS:	25.00	40.00		51.00	11.00	24.00	10.00	0.00	6.00
	(m) MAJOR TITLE IV:	5.00	10.00		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	(n) MINOR TITLE IV:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(o) TOTAL TITLE IV:	5.00	10.00		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	(p) MJR CEMS,ALL NSPS,IV:	30.00	50.00		61.00	11.00	34.00	10.00	0.00	6.00
	(q) PTS FOR MINR POLLS:	59.00	119.00		119.00	7.00	112.00	0.00	0.00	0.00
	(r) MAJSC/MINPT - CPTE:	70.00	235.00		243.00	96.00	140.00	6.00	0.00	1.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	(s) MAJSC/MAJPT - CPTE:	18.00	31.00		31.00	7.00	11.00	5.00	0.00	8.00
	(u) MAJSC/MAJAOCPT-UPTE:	62.00	145.00		156.00	54.00	83.00	10.00	0.00	9.00
	(v) MAJSC/MAJOCPT - CPTE:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. MINOR SOURCES, EXCLUDED:	28.00	50.00		51.00	27.00	23.00	1.00	0.00	0.00
	3. EXEMPT POINTS:	34.00	59.00		59.00	6.00	52.00	1.00	0.00	0.00
	(a) SCC BASED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) <1 TPY POT, "0" ACT:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) REG BASED:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) <=1 TPY ACT UNC:	34.00	59.00		59.00	6.00	52.00	1.00	0.00	0.00
	4. CAM Baseline			0.00	218.00	97.00	102.00	10.00	0.00	9.00
	(a) Major Points			0.00	9.00	1.00	2.00	2.00	0.00	4.00
	(b) Minor Points			0.00	209.00	96.00	100.00	8.00	0.00	5.00
	5. CAM Baseline w/o CEMS, NSPS, or Title IV			0.00	171.00	91.00	77.00	0.00	0.00	3.00
	(a) Major Points			0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	(b) Minor Points			0.00	168.00	90.00	77.00	0.00	0.00	1.00
	8. Pollutants not Subject to Federal Regulation			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pollutants with an acceptable system			0.00	0.00	16.00	24.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	16.00	24.00	0.00	0.00	0.00
	9.1 Remaining affected facilities			0.00	0.00	24.00	32.00	0.00	0.00	3.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	23.00	32.00	0.00	0.00	1.00
	10. To upgrade instrumental monitoring			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	11. To upgrade WP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. To upgrade RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Total to upgrade			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Remaining affected facilities			0.00	0.00	24.00	32.00	0.00	0.00	3.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	23.00	32.00	0.00	0.00	1.00
	19. Sources that must install PM			0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	3.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	1.00
	20. Sources that must install CEM/COM			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	22. Sources that must use VE			0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	25. Sources that must use work practices			0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26. Sources that must use RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

State	RPT LINE	FAC_CON	PTS_CON	POLL_Total	POLL_CON	VOC_CON	TSP_CON	SO2_CON	CO_CON	NOX_CON
	27. Process-controlled sources that must use RK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Subpart (c) minor units			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29. NSPS Sources			0.00	0.00	6.00	15.00	10.00	0.00	6.00
	(a) Total Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	(b) Total Minor Points			0.00	0.00	6.00	15.00	8.00	0.00	4.00
	(d) New Systems			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Upgrade			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) Acceptable			85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1) Major Points			28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2) Minor Points			57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. NESHAP Sources			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31. CEM and Title IV Points not covered in survey			0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	32. Multiple Emission Limits			0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Major Points			0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Minor Points			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00